




高安全智能锁具



用安全和智慧构建美好生活
Better life with security and wisdom.

SINCE **1998**

用安全和智慧构建美好生活



优特科技

UNITECH TECHNOLOGY

珠海优特电力科技股份有限公司成立于1998年，致力于为工业企业提供全球领先的作业安全过程联锁及智能化产品。公司先后荣获“国家级制造业单项冠军示范企业”、“国家知识产权示范企业”、“中国优秀专利奖”等荣誉，累计拥有授权专利1000余件，多项成果与产品被鉴定为达到“国际领先水平”。目前，公司产品已广泛应用在电力、轨道交通、石化、冶金、煤炭等行业。

60000+

优特产品遍布全球60000+工程项目，应用于电力 石化 冶金 煤炭 轨道交通等领域。

30+

自发明微机防误闭锁系统以来，优特的业内经验已超过30年。

4

拥有安全管控、智能监控、智能辅控、智能锁控四大产品系列。

CONTENTS

目录

◎ 产品功能	02
◎ 产品特点	03
◎ 防误锁具	05
◎ 辅控锁具	09
◎ 隔离锁具	15
◎ 通信锁具	17
◎ 典型应用	18

High-Security Intelligent Locks



01 产品功能

Product Features

C 级防盗 坚不可摧



02 产品特点

Product Features



接口统一

防误锁具、辅控锁具、隔离锁具、通信锁具均采用弧形叶片锁芯，锁具解锁接口一致



身份标识

锁具内置全球唯一身份识别码，便于锁具管理



分级分区

实现锁控分级管理。防误钥匙可以开启防误和锁控锁具，锁控钥匙不能开启防误锁具。



高安全性

锁具采用公安部认证C级防盗锁芯，难以技术开启



码片防拆

码片与锁芯采用一体化设计，非暴力破坏难以拆卸，避免由于码片非法拆卸，造成设备管理混乱及异常跳步操作



钥匙防复制

钥匙采用3D曲面齿形和隐藏式磁性元件，杜绝非法复制



防尘功能

采用一体式防尘盖，避免蚊虫或沙尘进入，影响锁具操作



耐候性好

锁体采用工业级合金材质，锁芯采用铜合金材质，适用于湿热、盐碱、风沙、高低温等恶劣环境



应用场景广

锁具满足电力、轨道交通、园区等工业企业作业过程、设备管控、人员进出的需求




03 防误锁具

Anti-error Locks

电编码锁

	产品名称	适用场景
	智能电编码锁 GLCG-1A	嵌入式安装，用于现场就地操作的断路器、电动隔离开关等设备的电气闭锁
	智能电编码锁 GLCG-1B	外置式安装，用于现场就地操作的断路器、电动隔离开关等设备的电气闭锁
	返回式电编码锁 GLCG-1C	外置式安装，用于现场就地操作的断路器、电动隔离开关等设备的电气闭锁
	单节点遥控闭锁继电器 UT031-2000A_31	嵌入式安装，用于断路器、隔离开关的远方/就地电动操作时的电气闭锁
	双节点遥控闭锁继电器 UT031-2000B_32	嵌入式安装，用于断路器、隔离开关的远方/就地电动操作时的电气闭锁

固定锁

	产品名称	适用场景
	固定锁 GLCB-1A	用于现场手动/电动操作机构、小车摇把孔等设备的闭锁
	固定锁 GLCG-1B	用于户内刀闸机构的闭锁
	状态检测器 GLCB-1E	用于现场刀闸操动机构状态的检测
	锁扣锁 GLCB-1L	用于现场开关柜手车孔或地刀孔的闭锁
	闭锁盒 GLCB-1C 系列	用于KK开关、微型断路器等设备的闭锁

防误锁具

Anti-error Locks

固定锁

	产品名称	适用场景
	地线桩锁 GLCB-1M	用于临时接地线接地端的闭锁

挂锁

	产品名称	适用场景
	锌合金挂锁 GLCA-1A	锌合金锁体 用于现场手动/电动操作机构、开关柜门等设备的闭锁
	铜挂锁 GLCA-1B	黄铜锁体，防火花 用于现场手动/电动操作机构、开关柜门等设备的闭锁和防火花场合
	不锈钢挂锁 GLCA-1C	不锈钢锁体，防腐 用于现场手动/电动操作机构、开关柜门等设备的闭锁和防腐场合



04 辅控锁具

Auxiliary Locks



箱柜锁

	产品名称	适用场景
	挂锁 GLCM-1A 系列	用于机构箱、端子箱、动力箱等设备的闭锁
	防剪切挂锁 GLCM-1B	用于防盗、防腐场合的闭锁
	锌合金小挂锁 GLCM-1E	适用于计量表箱的闭锁
	圆柱锁 GLCN-1Z	用于端子箱、机构箱、配电箱等设备的闭锁
	把手锁 GLCN-1A	用于端子箱、机构箱、配电箱等设备的闭锁


辅控锁具

Auxiliary Locks

箱柜锁

	产品名称	适用场景
	连杆锁 GLCN-1	用于环网柜、配电柜、保护屏柜、服务器机柜等设备的闭锁
	屏柜锁 GLCN-1G	用于环网柜、配电柜、保护屏柜、服务器机柜等设备的闭锁
	平面锁 GLCN-1B	用于环网柜、配电柜、保护屏柜、服务器机柜等设备的闭锁
	屏柜锁 GLCN-1J	用于环网柜、配电柜、保护屏柜、服务器机柜等设备的闭锁
	屏柜锁 GLCN-1K	用于环网柜、配电柜、保护屏柜、服务器机柜等设备的闭锁

房间门锁

	产品名称	适用场景
	插芯锁头 GLCP-1A_F	适配现场房间门的插芯锁锁头
	防火门锁 GLCP-1B	适配现场防火门锁锁头
	盒锁 GLCP-1C	用于现场房间门上的闭锁
	防盗门外锁 GLCP-1A	用于现场房间门的闭锁
	可调节防盗门外锁 GLCP-1D	锁头长度可调节 用于现场防盗门的闭锁
	防盗插芯锁 GLCP-1E	适用于现场防盗门的闭锁

辅控锁具

Auxiliary Locks

房间门锁

	产品名称	适用场景
	小插芯锁 GLCP-1F	小型面板 用于现场防盗门的闭锁
	面板锁 GLCN-1M	用于环网柜、箱变、分支箱等设备的闭锁
	把手球锁 GLCP-1M	用于现场房间门的闭锁
	链条锁 GLCM-1M	用于房间门、大门的闭锁





05 隔离锁具

Isolation Locks

挂锁

产品名称		适用场景
	大塑料挂锁 GLCA-1E	不锈钢锁钩 用于现场手动/电动操作机构、开关柜、阀门等设备的闭锁
	大塑料挂锁 GLCA-1E_P	塑料锁钩，防磁防爆 用于现场手动/电动操作机构、开关柜、阀门等设备的闭锁
	小塑料挂锁 GLCA-1F	不锈钢锁钩 用于现场手动/电动操作机构、开关柜、阀门等设备闭锁
	小塑料挂锁 GLCA-1F_P	塑料锁钩，防磁防爆 用于现场手动/电动操作机构、开关柜、阀门等设备闭锁

压板锁

	产品名称	适用场景
	线簧式压板锁 GLCL-1B	用于单个线簧式压板的闭锁
	连片式压板锁 GLCL-1C	用于单个连片式压板的闭锁

06 通信锁具

Communication Locks



产品名称	适用场景
 USB 锁 GLCX-1B	用于电脑、服务器等设备USB接口的 单个闭锁
 网口锁 GLCX-1C	用于电脑、交换机、路由器等设备网 口的单个闭锁
 小型 USB 锁 GLCX-1D	简易型，用于电脑、服务器等设备 USB接口的单个闭锁
 小型网口锁 GLCX-1E	简易型，用于电脑、交换机、路由器 等设备网口的单个闭锁

07 典型应用

Typical Applications

厂站锁控解决方案

厂站锁控解决方案采用统一接口的高安全智能锁具和电脑钥匙，实现一把电脑钥匙管控所有对应的防误锁具、辅控锁具和隔离锁具，并具备开锁权限管控，开锁记录追溯等功能。





珠海优特电力科技股份有限公司

UNITECH ZHUHAI UNITECH POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 广东省珠海市高新区金鸿七路68号 邮编: 519085

电话: 0756-2662941 传真: 0756-2662919

技术支持

技术支持热线电话: 400 833 8286

网址: <http://www.ut.com.cn>



微信二维码



网站二维码